

Kogler
NATURSTEIN
KATALOG



Die Unternehmerfamilie Liselotte, Werner und Maria Kogler



Telefon +43 4277 8241
Email: kogler.naturstein@aon.at

Kogler
NATURSTEIN

Vom regionalen Schotterwerk zum international anerkannten Natursteinunternehmen

Wie es begann

Josef Kogler war Landwirt. Mitte des letzten Jahrhunderts kaufte er sich in St. Urban einen Grund. Da der darauf befindliche Felsvorsprung in wirtschaftlicher Hinsicht viel verhieß, errichtete er 1954 ein Schotterwerk. Denn Schotter war überall gefragt, vor allem auch beim Anlegen von Wegen und Straßen. Jahrzehnte später übertrug er das 1960 erworbene Gewerberecht für den Abbau, die Steinverarbeitung und den Handel seinem jüngsten Sohn Werner. Dieser errichtete eine komplette Fertigungsanlage für Natursteinprodukte jeder nur vorstellbaren Art. Eine Kärntner Erfolgsgeschichte begann, die des Familienunternehmens Kogler.

Der blaugrüne Carat

Weltweit einzigartig ist er, und auch sehr alt. Rund 450 Millionen Jahre ist es her, als er aus flüssigem Vulkangestein entstand. Seine Farbe ist unvergleichlich schön, ob im polierten oder unbehandeltem Zustand, zusammengesetzt aus Blau und Grün, wie die ihn umgebende Natur. Dazwischen weiße Streifen wie der Wolken Zug, Pyrite, der goldfarbenen Erde gleich. Er ist nun auch markenrechtlich geschützt, ein einzigartiger Rohstoff nicht nur aus dem Herzen Kärntens, vielmehr Europas, der Welt.

Schotter und Kies

Noch heute fahren täglich viele Lastkraftwagen mit Schotter, Kies und Bruchsteinen aus dem Werk. Ob öffentlich oder privat, die Nachfrage nach dem qualitativ hochwertigen, zertifizierten und optimal gesiebten Materialien ist seit Gründung des Unternehmens ungebrochen. Es gibt in Kärnten kaum einen Tiefbaubereich, der nicht hier das Beste geboten erhält. Sicherheit ist eine der großen Vorzüge von Naturstein Kogler, beginnend bei Terminen, endend bei der Qualitätskontrolle. Jede Körnung ist erhältlich, jede Größe und Form. Die moderne Brech- und Siebanlage garantiert beste Resultate und wird ständig erneuert sowie streng überprüft.

Steinschlichtung

Ob trocken oder nass, d.h. in Beton als Mauer gefasst, das Unternehmen zählt zu jenen mit der größten Erfahrung und der besten Technik. Gerade in diesem Bereich zu sparen, kann doppelt oder gar mehrfach so teuer werden als notwendig. Denn die vielen Jahrzehnte lange Erfahrung des Unternehmens, die modernsten Maschinen, die hochqualifizierten Mitarbeiter und vor allem auch die reiche Auswahl verschiedenster Bruchsteinqualitäten, die sowohl in Form als auch Größe optimal beschaffen sein müssen, garantieren die optimalen Lösungen. Unabhängig von Höhe und Länge, sind im Land überall perfekte Mauern ersichtlich. Leider wird das Unternehmen aber auch allzu oft zu Sanierungen herangezogen, wenn man als Bauherr wieder einmal an der falschen Stelle gespart hat und ein zu großes Risiko eingegangen ist.

Das Natursteinwerk

Mit der Übernahme des väterlichen Schotterwerks erkannte Werner Kogler bald, dass das hier gewonnenen Gestein für mehr geeignet war als bisher geahnt. Die Besonderheit des Gesteins war und ist nicht nur eine der besonderen Schönheit sondern auch der vielseitigen, fast unbegrenzten Einsetzbarkeit. Heute gibt es sowohl im Innen- als auch Außenbereich des Hochbaus und der diversen Ausstattungen keine Grenzen, die nicht schon überschritten wären. Die moderne Fertigungsstraße produziert Platten jeder gewünschten Größe und Oberfläche. Aber auch firmeneigene und fremde Steinmetze und Künstler greifen gerne auf das Material zurück und bearbeiten es individuell, schaffen handwerklich erstaunliche Meisterwerke.

Optimale Lösungen durch perfekte Beratung: Was immer man mit Naturstein anfangen möchte, Kogler eignet sich hervorragend auch für schwierigste Aufgaben. Das ständig auf neuestem Stand geschulte, hochprofessionelle Planungsteam berät und betreut gerne jedes Projekt vom Anfang bis zum Ende.

Auch Innen- und Bauarchitekten, Gartenarchitekten, Baumeister bzw. Partnerbetriebe in Transport- und Verlegungs- sowie Errichtungsfragen werden gerne für optimale Lösungen herangezogen und empfohlen. Perfekte Planung ist die Basis jedes gelungenen Baus, umso wichtiger also auch die entsprechende Beratung.

Grünflächen

Sowohl in Gestaltungsfragen von privaten Gärten bis hin zu Park- und Verkehrsflächen findet man bei Kogler Naturstein nicht nur perfekte Beratung und Planung, die Erfahrung und moderne Errichtungstechnik ist eine besondere Stärke des Unternehmens. Zahlreiche Beispiele im gesamteuropäischen Raum zeugen von besonderer Qualität und höchst attraktiven Gestaltungen. Ob Findlinge, Schotter und Kiese, Wege, Brücken, Mauern, Brunnen oder Sitzgruppen, in St. Urban findet sich immer das Richtige für jeden Geschmack.

Platten, in jeder Form, in jeder Größe

Wo immer man Platten verlegen oder weiter zu Möbel und diverses verarbeiten möchte, Kogler wird nahezu jeder individuellen Vorstellung seiner Kunden gerecht. Von XL-Platten bis hin zu schlanken Bodenleisten wird maßgerecht gefertigt und die Oberfläche individuell gestaltet. Die besondere Auswahldes Rohmaterials garantiert nicht nur optische sondern auch höchste Festigkeit und Beständigkeit.

Außenbereich

Immer moderner wird das Anlegen von Wasserbiotopen und Bächlein, aber auch Swimmingpools schmücken vermehrt private und öffentliche Grünflächen. Nichts ist zur Errichtung, aber auch Umrandung der Anlagen besser geeignet als Stein. Er fügt sich harmonisch in Natur und Architektur der Umgebung, besticht durch leichte Pflege, besondere Beständigkeit und Schönheit. Klassiker und das beste Baumaterial für Wege, Stiegen und Mauern ist er ebenfalls. Der Vielfalt sind da nahezu keine Grenzen gesetzt. Kogler bietet die attraktivsten und schönsten Steine Mitteleuropas. Besonders mediterrane, cremefarbene Qualitäten werden bevorzugt, aber auch dunkleres, besonders farbiges einheimisches Alpenmaterial. Selbst aus der pannonischen Tiefebene überraschen rötlich gefärbte Steine durch besondere Akzentuierungen.

Innenbereich

Welchem Zweck Innenräume auch immer dienen, es gibt keinen, wo nicht auch Naturstein bestens zur Geltung kommt und vor allem auch einen besonderen Nutzen erfüllt. Beginnend bei Nassräumen über Küchen bis hin zu Büros und Wohnräumen, Naturstein schafft eine ganz besondere, unvergleichlich individuelle Atmosphäre. Ob man Behaglichkeit oder moderne Farbreduktion bevorzugt, einerlei, was man mit Stein errichtet, ist Natur pur. Von Küchenplatten bis hin zu Öfen, von Waschbecken bis hin zu Fensterbänken, die Kombination mit Böden, Wänden und Stiegen aus dem entsprechenden Naturstein ist unübertroffen stilvoll und eine optische Vollendung.

Europa

Rund um die Welt sind europäische Natursteine sehr gefragt. Selbst in Washington, im Weißen Haus, findet sich der mediterrane Muschelkalkstein, den Kogler anbietet. Der einzigartige blaugrüne Carat, der in St. Urban abgebaut wird, ist von Dänemark bis Kroatien in spektakulären architektonischen Bauten vorzufinden. Selbst in Wien gibt es ihn zur Zeit aktuell neu zu sehen, und zwar im eben errichteten Konzerthaus der Wiener Sängerknaben, dem sogenannten Muth. Werner Kogler fühlt sich der europäischen Tradition des Natursteinbaus nicht nur verbunden, sondern vielmehr verpflichtet. In seinem außerordentich großen Verkaufssortiment findet sich ausschließlich Qualität aus dem Alpe-Adria-Raum und der ehemaligen Donaumonarchie. Was den Kaiser- und Königshäusern genügte, das will er heute auch jedem Privaten oder der öffentlichen Hand nicht vorenthalten: Bestes Naturprodukt. Die Liste der von ihm bestens ausgestatteten internationalen Großprojekte ist lang, sein Image als Spitzenanbieter ist über die heimischen Grenzen hinaus weit verbreitet.

Alpe-Adria-Naturstein

Das Konsortium dient der besseren, kundenfreundlicheren Abwicklung von Projekten und der Erweiterung des Angebotes. Ein dementsprechendes Signet schmückt nun die Firmensignets der Einzelunternehmen. Es garantiert mitteleuropäische

Natursteinqualität und hervorragende Verarbeitung. 10 mitteleuropäische Steine in sämtlichen Bearbeitungsformen stehen zu Auswahl. Damit wird jeder individuelle Gestaltungswunsch bestmöglich erfüllbar.

Die schönsten Marmore

„Man muss immer über die eigenen Grenzen hinaus denken!“ ist ein Slogan, dem Werner Kogler stets treu geblieben ist. Daher kam es auch nicht von ungefähr, dass er 2016, nachdem bereits einige international bedeutende und global operierende Konzerne Interesse an einer Kooperation angemeldet hatten, mit Firmen wie Sirmersan, Tümas, Özhan Mermer und DSantik eine exklusive Generalvertretung vereinbarte. Immerhin verfügen diese über die attraktivsten Marmore, die bereits rund um die Welt verlegt worden sind, und deren Schönheit stets zu überzeugen wusste. Dieses Angebot den Mitteleuropäern vorzuenthalten, das deckt sich nicht mit der Auffassung Werner Koglers:



Dem Kunden stets das Beste anzubieten, sowohl was die Produkte als auch den Service anbelangt, das war immer schon unser erklärtes Ziel. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Wir sind ein österreichisches Unternehmen mit österreichischer Wertschöpfung, aber auch großem internationalen Engagement, über die Grenzen Europas hinaus!

INHALT

Der blaugüne Carat	08
Der graublaue Murtal	38
Der Tauern Granit	48
Der Gamser Hartgneis	56
Der Mugla white	60
Der Tümas green	62
Der Maron Claro	64
Der Sirius silver	66
Der Sirius grey	68
Der Sirius black	70
Der Colossea crema	72
Der Füme	74
Der Cappuccino	77
Der Monarch rot	81
Der Pannonia Herbstlaub	84
Der Ruschita	87
Der Aurora	90
Der Danubia braun	93
Der Kalkstein Dolomit	96
Der Shelly beige	99
Der New Era	102

Der Donaugneis	108
Der Travertin	110
Der Medium Grey	114
Der Light blue	115
Der Lime Stone	116
Der Savanna Grey, Emperator Dark	117
Der Pietra Grey	118
Der Impero Reale	119
Der Garten- und Landschaftsbau	120
Der Dekorkies	129
Die Wandverkleidungen	135
Das Carat-Steinwandsystem	143
Die Steinskulpturen, Brunnen, Gartenmöbel	146
Die Grabanlagen	149
Die Profile und Zusatzbearbeitungen	154
Die Verlegebeispiele und Oberflächen	155
Die Reinigung und Pflege	156
Das Impressum	157
Allgemeine Geschäftsbedingungen	158


Der blaugrüne Carat

Meta Diabas

MADE in AUSTRIA
SPITZENQUALITÄT

Produziert im Werk St. Urban / Kärnten

- Verschiedene Stärken
- Fleckenunempfindlich
- Frostsicherheit
- Innen- & Außenbereich
- Pflegeleicht
- Rutschsicherheit
- Sonderbearbeitungen



gebürstet


gestrahlt



gebürstet


MUTH
Konzertsaal der Wiener Sängerknaben
gestrahlt
MUTH
gestrahlt

BLAUGRÜNER CARAT

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen gefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt				
freie Längen 20 bis 40 cm breit	1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2
Formate 30 x 30 bis 40 x 60 cm	1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2
Fliesen ungefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt				
freie Längen, 20 bis 40 cm breit	1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2
Formate 30 x 30 bis 40 x 60 cm	1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt				
freie Längen, 20 bis 40 cm breit 40 bis 60 cm breit	1,5 bis 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2
Formate 30 x 30 bis 60 x 90 cm	1,5 bis 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Aufzahlung für gefaste Bodenplatten, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

Sockelleisten ungefast, freie Länge - diamantgesägt				
freie Längen, 8 cm hoch	1 bis 1,5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm

Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich

Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 50 cm breit	2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 50 cm breit	2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst nach Kundenwunsch	2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

BLAUGRÜNER CARAT

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Unmaßplatten, groß				
bis ca. 250 x 160 cm	2 bis 4 cm	- geschliffen - poliert	- gebürstet - gestrahlt	m²
Unmaßplatten, klein - diamantgesägt				
bis ca. 200 x 60 cm	2 bis 4 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Tranchen				
bis 80 cm	6 bis 20 cm	- gesägt		m²
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - diamantgesägt				
freie Längen, 120 bis 200 cm 35 cm breit	3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Setzplattenschnittlinge, Kanten gesägt - diamantgesägt				
Freie Längen, 120 bis 200 cm 17 cm breit	2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Krustenplatten, 5 seitig besägt				
bis ca. 220 x 80 cm nach Kundenwunsch	5 bis 15 cm	- bruchrau		m²
Palladianer				
Durchmesser 15 - 50 cm	2 bis 6 cm	Kanten teilweise gesägt oder gebrochen - gestrahlt	- getrommelt	m²
Ciottoly, einfärbig oder gemischt				
Durchmesser bis 15 cm	2 bis 4 cm	getrommelt		t
Pflastersteine, diamantgesägt				
8 x 8 bis 20 x 30 cm	2 bis 4 cm	-gestrahlt -gebürstet	-getrommelt	m²
Blockstufen, Trittfläche bearbeitet, Längskante gefast - diamantgesägt				
freie Längen, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt -geschliffen	- gebürstet	lfm
Maßarbeit, bis 4o cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt -geschliffen	- gebürstet	lfm
Gala Bau Blockstufen, 4 - 5 Seiten besägt, Setzfläche (Spiegel) naturgespalten				
freie Längen, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gesägt	- gestrahlt	lfm
Mauersteine				
Einbautiefe ca 15 - 20 cm, Längen ca. 20 - 60 cm	10 - 30 cm	- naturgebrochen		t
Einbautiefe ca. 15 - 20 cm freie Längen	8 - 20 cm	- 3 bis 5 seitig gesägt Sichtflächen gesprengt		m²



Palladianer haben immer eine gerade Seite,
bei getrommelter Version eine „gebrochen gerade"
(hier blaugrüner Carat)



Beispiel für Ciottoly (hier Schloßberg Kristall)

Format	Stärke(n)	Oberflächen	EH
Natursteinmauer			
freie Längen 20 cm breit	9 -11 cm	4-seitig besägt Sichtfläche naturgespalten	m²
Wanderverkleidung, Mauerriemen			
Längen, 20 bis 40 cm breit Höhen: 8, 10, 12, 15 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt	m²
Wandverblender, Carat und Kalkstein			
52 x 16 cm	2 cm	Ansicht naturgespalten	m²


Dekorkiese, Dekorsteine ab Seite 133

Grabsteine, Grabfelsen, Grabeinfassungen ab Seite 149




gebürstet

gestrahlt


ANDRITZ
gebürstet
gebürstet


gebürstet


Topstone gestrahlt
Blockstufen gestrahlt




Topstone gestrahlt




Topstone gestrahlt


kapsch
ANDRITZ
gestrahlt
gesägt und imprägniert


gestrahlt
gesägt und imprägniert


gebürstet
gespalten
gestrahlt





Mauerstein gesägt und gespalten



gebürstet



gebürstet




gebürstet



gebürstet



gesägt


Palladianer
getrommelt
Mauersteine
gespalten
Palladianer
getrommelt




gebürstet
Sytem Sto Ventec









gebürstet





gebürstet


gebürstet




gestrahlt






gebürstet



gebürstet


gebürstet


gebürstet


gebürstet


gebürstet




Bodenplatten CARAT Palladianer
Oberfläche und Kanten getrommelt



Wandverkleidung CARAT Krustensteine
Sichtfläche gespalten, Lager- & Stoßfugen gesägt











Bodenplatten in Bahnen CARAT gebürstet
Oberfläche "diamantgebürstet", Kanten gesägt

Verkleidungsplatten in Bahnen CARAT diamantgesägt
Oberfläche "diamantgesägt", Kanten gesägt



Der graublaue Murtal

Silikatmarmor

MADE in AUSTRIA
SPITZENQUALITÄT

Produziert im Werk St. Urban / Kärnten


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Frostsicherheit


Innen- & Außenbereich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen




gebürstet


antik


gebürstet


antik


gebürstet

MURTAL GRAUBLAU

Format		Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen gefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt					
freie Längen 20 bis 40 cm breit		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate 30 x 30 bis 40 x 60 cm		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Fliesen ungefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt					
freie Längen, 20 bis 40 cm breit		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate 30 x 30 bis 40 x 60 cm		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt					
freie Längen,	20 bis 40 cm breit 40 bis 60 cm breit	1,5 bis 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate	30 x 30 bis 60 x 90 cm	1,5 bis 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Aufzahlung für gefaste Bodenplatten, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

Sockelleisten ungefast, freie Länge - diamantgesägt					
freie Längen, 8 cm hoch		1 bis 1,5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm

Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich

Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke					
Auf Maß gefräst 10 bis 50 cm breit		2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 50 cm breit		2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.					
Auf Maß gefräst nach Kundenwunsch		2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

MURTAL GRAUBLAU

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Unmaßplatten, groß				
bis ca. 250 x 160 cm	2 bis 4 cm	- geschliffen - poliert	- gebürstet - gestrahlt	m²
Unmaßplatten, klein - diamantgesägt				
bis ca. 200 x 60 cm	2 bis 4 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Tranchen				
bis 80 cm	6 bis 20 cm	- gesägt		m²
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - diamantgesägt				
freie Längen, 120 bis 200 cm 35 cm breit	3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Setzplattenschnittlinge, Kanten gesägt - diamantgesägt				
Freie Längen, 120 bis 200 cm 17 cm breit	2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Krustenplatten, 5 seitig besägt				
bis ca. 220 x 80 cm nach Kundenwunsch	5 bis 15 cm	- bruchrau		m²
Palladianer				
Durchmesser 15 - 50 cm	2 bis 5 cm	Kanten teilweise gesägt oder gebrochen - gestrahlt	- getrommelt	m²
Ciottoly, einfärbig oder gemischt				
Durchmesser bis 15 cm	2 bis 4 cm	getrommelt		t
Pflastersteine, diamantgesägt				
8 x 8 bis 20 x 30 cm	2 bis 4 cm	-gestrahlt -gebürstet	-getrommelt	m²
Blockstufen, Trittfläche bearbeitet, Längskante gefast - diamantgesägt				
freie Längen, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt -geschliffen	- gebürstet	lfm
Maßarbeit, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt -geschliffen	- gebürstet	lfm
Gala Bau Blockstufen, 4 - 5 Seiten besägt, Setzfläche (spiegel) naturgespalten				
freie Längen, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gesägt	- gestrahlt	lfm
Mauersteine				
Einbautiefe ca 15 - 20 cm, Längen ca. 20 - 60 cm	10 - 30 cm	- naturgebrochen		t
Einbautiefe ca. 15 - 20 cm freie Längen	8 - 20 cm	- 3 bis 5 seitig gesägt Sichtflächen gesprengt		m²





Palladianer haben immer eine gerade Seite, bei getrommelter Version eine „gebrochen gerade" (hier blaugrüner Carat)



Beispiel für Ciottoly (hier Schloßberg Kristall)

Format	Stärke(n)	Oberflächen	EH
Natursteinmauer			
freie Längen 20 cm breit	9 -11 cm	4-seitig besägt Sichtfläche naturgespalten	m^2
Wanderverkleidung, Mauerriemen			
Längen, 20 bis 40 cm breit Höhen: 8, 10, 12, 15 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt	m^2
Wandverblender, Carat und Kalkstein			
52 x 16 cm	2 cm	Ansicht naturgespalten	m^2
Dekorkiese, Dekorsteine			ab Seite 133
Grabsteine, Grabfelsen, Grabeinfassungen			ab Seite 149


antik


gebürstet
gebürstet


gesägt
gesägt



gestrahlt



gestrahlt


gestrahlt


gestrahlt

Der Tauern Granit

Paragneis

MADE in AUSTRIA
SPITZENQUALITÄT

Produziert im Werk St. Urban / Kärnten


- Verschiedene Stärken
- Fleckenunempfindlich
- Frostsicherheit
- Innen- & Außenbereich
- Pflegeleicht
- Rutschsicherheit
- Sonderbearbeitungen



gestrahlt



gestrahlt






gestrahlt

TAUERN GRANIT

Format		Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen gefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt					
freie Längen 20 bis 40 cm breit		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate 30 x 30 bis 40 x 60 cm		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Fliesen ungefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt					
freie Längen, 20 bis 40 cm breit		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate 30 x 30 bis 40 x 60 cm		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt					
freie Längen,	20 bis 40 cm breit 40 bis 60 cm breit	1,5 bis 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate	30 x 30 bis 60 x 90 cm	1,5 bis 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Aufzahlung für gefaste Bodenplatten, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

Sockelleisten ungefast, freie Länge - diamantgesägt					
freie Längen, 8 cm hoch		1 bis 1,5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm

Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich

Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke					
Auf Maß gefräst 10 bis 50 cm breit		2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 50 cm breit		2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.					
Auf Maß gefräst nach Kundenwunsch		2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

TAUERN GRANIT

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Unmaßplatten, groß				
bis ca. 250 x 160 cm	2 bis 4 cm	- geschliffen - poliert	- gebürstet - gestrahlt	m²
Unmaßplatten, klein - diamantgesägt				
bis ca. 200 x 60 cm	2 bis 4 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Tranchen				
bis 80 cm	6 bis 20 cm	- gesägt		m²
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - diamantgesägt				
freie Längen, 120 bis 200 cm 35 cm breit	3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Setzplattenschnittlinge, Kanten gesägt - diamantgesägt				
Freie Längen, 120 bis 200 cm 17 cm breit	2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Krustenplatten, 5 seitig besägt	auf Anfrage			
bis ca. 220 x 80 cm	5 bis 15 cm	- bruchrau		m²
Palladianer				
Durchmesser 15 - 50 cm	2 bis 5 cm	Kanten teilweise gesägt oder gebrochen - gestrahlt	- getrommelt	m²
Ciottoly, einfärbig oder gemischt				
Durchmesser bis 15 cm	2 bis 4 cm	getrommelt		t
Pflastersteine, diamantgesägt				
8 x 8 bis 20 x 30 cm	2 bis 4 cm	-gestrahlt -gebürstet	-getrommelt	m²
Blockstufen, Trittfläche bearbeitet, Längskante gefast - diamantgesägt				
freie Längen, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt -geschliffen	- gebürstet	lfm
Maßarbeit, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt -geschliffen	- gebürstet	lfm
Gala Bau Blockstufen, 4 - 5 Seiten besägt, Setzfläche (spiegel) naturgespalten				
freie Längen, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gesägt	- gestrahlt	lfm
Mauersteine				
Einbautiefe ca. 15 - 20 cm freie Längen	8 - 20 cm	- 3 bis 5 seitig gesägt Sichtflächen gesprengt		m²



Palladianer haben immer eine gerade Seite, bei getrommelter Version eine „gebrochen gerade" (hier blaugrüner Carat)



Beispiel für Ciottoly (hier Schloßberg Kristall)


Format	Stärke(n)	Oberflächen	EH
Natursteinmauer			
freie Längen 20 cm breit	9 -11 cm	4-seitig besägt Sichtfläche naturgespalten	m^2
Wanderverkleidung, Mauerriemen			
Längen, 20 bis 40 cm breit Höhen: 8, 10, 12, 15 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt	m^2

Dekorkiese, Dekorsteine ab Seite 133

Grabsteine, Grabfelsen, Grabeinfassungen ab Seite 149



poliert


Mauersteine gespalten











Gamser Hartgneis

Gneis

Verschiedene Stärken

Fleckenunempfindlich

Frostsicherheit

Innen- & Außenbereich


Pflegeleicht

Rutschsicherheit

Sonderbearbeitungen

MADE in AUSTRIA
SPITZENQUALITÄT





GAMSER HARTGNEIS

Format		Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen gefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt					
freie Längen 20 bis 40 cm breit		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate 30 x 30 bis 40 x 60 cm		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Fliesen ungefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt					
freie Längen, 20 bis 40 cm breit		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate 30 x 30 bis 40 x 60 cm		1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten - diamantgesägt					
freie Längen,	20 bis 40 cm breit 40 bis 60 cm breit	1,5 bis 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate	30 x 30 bis 60 x 90 cm	1,5 bis 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Formate	20 bis 30 cm breit	3 bis 6 cm	- gepalten, vierseitig besägt		m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich

Sockelleisten ungefast, freie Länge - diamantgesägt				
freie Längen, 8 cm hoch	1 bis 1,5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm

Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich

Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 50 cm breit	2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 50 cm breit	2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"

Format	Stärke(n)	Oberflächen / Ausführung		EH
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst nach Kundenwunsch	2 bis 5 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten, klein, - diamantgesägt				
bis ca. 200 x 60 cm	2 bis 4 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Tranchen				
bis 50 cm	6 bis 20 cm	- gesägt		m²
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - diamantgesägt				
freie Längen, 120 bis 200 cm 35 cm breit	3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Setzplattenschnittlinge, Kanten gesägt - diamantgesägt				
freie Längen, 120 bis 200 cm 17 cm breit	2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Palladianerplatten, diamantgesägt				
Durchmesser ca. 15 - 50 cm	2 bis 6 cm	Kanten teilweise gesägt oder gebrochen - gestrahlt	- getrommelt	m²
Pflastersteine, diamantgesägt				
8 x 8 bis 20 x 30 cm	2 bis 4 cm	-gestrahlt -gebürstet	-getrommelt	m²
Blockstufen, Trittfläche bearbeitet, Längskante gefast - diamantgesägt				
freie Längen, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt - geschliffen	- gebürstet	lfm
Maßarbeit, bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt - geschliffen	- gebürstet	lfm
Sonderformate und Mehrstärken auf Anfrage erhältlich				
Gala Bau Blockstufen, 4 - 5 Seiten besägt, Setzfläche (Spiegel) naturgespalten				
bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gesägt	- gespalten	lfm



Palladianer haben immer eine gerade Seite, bei getrommelter Version eine „gebrochen gerade" (hier blaugrüner Carat)

GAMSER HARTGNEIS

Format	Stärke(n)	Oberflächen	EH
Mauersteine, grau-braun-nachfärbend-rostend-palettiert			
Einbautiefe ca 20 - 40 cm, freie Längen	10 - 20 cm	- rundum gespalten ca. 1,5 bis 2 m² entspr. 1 t	t
Einbautiefe ca. 8 - 15 cm freie Längen	5 - 12 cm	- gespalten, Vorderseite gezwickt ca. 3 bis 4 m² entspr. 1 t	t
Einbautiefe ca. 8 - 15 cm freie Längen	5 - 12 cm	- gespalten und rechtwinkelig gezwickt ca. 4 bis 4,5 m² entspr. 1 t	t
Einbautiefe ca. 4 - 8 cm freie Längen	4 - 8 cm	- gespalten und rechtwinkelig gezwickt ca. 5,5 bis 6,5 m² entspr. 1t	t
Polygonalplatten			
Normalformat Größe ca. 0,1 bis 0,5 m² / Stk.	ca. 4 bis 6 cm	- gespalten ca. 6,5 bis 8 m² entspr. 1 t	m²
Großformat Größe ca. 0,6 bis 1 m² / Stk	ca. 6 - 9 cm	- gespalten ca. 5,5 bis 6,5 m² entspr. 1 t	m²
Pflasterwürfel, grau-braun-nachfärbend-rostend-lose im Big Bag			
6/8er, ca. 135 kg / m²		- rundum gespalten ca. 7 bis 8 m² entspr. 1 t	t
8/10er, ca. 180 kg / m² freie Längen		- rundum gespalten ca. 5 bis 6 m² entspr. 1 t	t
20/10/10 er, ca. 270 kg / m² freie Längen		- rundum gespalten ca. 3 bis 4 m² entspr. 1 t	t
Wanderverkleidung			
Längen, 20 bis 40 cm breit Höhen: 8, 10, 12, 15 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt	m²



Mugla white

Marmor

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen


Gebürstete Oberfläche



MUGLA WHITE

Bestellware, Lieferzeit cirka 6 bis 8 Wochen

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten				
61 x 30,5 cm 61 x 40,6 cm 61 x 61 cm	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrsttärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast				
61 x 7 cm	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"				
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten groß				
bis ca. 250 x 160 cm	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m²



Tümas green

Marmor

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN

Verschiedene Stärken

Fleckenunempfindlich

Pflegeleicht

Rutschsicherheit

Sonderbearbeitungen



TÜMAS GREEN

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten				
61 x 30,5 cm 61 x 40,6 cm Lagerware 61 x 61 cm	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrsttärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast				
61 x 7 cm Lagerware	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"				
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten groß				
bis ca. 250 x 160 cm Lagerware 3 cm gebürstet	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2

Maron Claro

Marmor

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN





Verschiedene Stärken



Fleckenunempfindlich



Pflegeleicht



Rutschsicherheit



Sonderbearbeitungen



MARON CLARO

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten				
61 x 30,5 cm 61 x 40,6 cm Lagerware 61 x 61 cm	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrsttärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast				
61 x 7 cm Lagerware	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"				
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten groß				
bis ca. 250 x 160 cm Lagerware 3 cm gebürstet	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m²






Sirius silver

Marmor

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN








Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen

SIRIUS SILVER

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten				
61 x 30,5 cm 61 x 40,6 cm Lagerware 61 x 61 cm	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrsttärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast				
61 x 7 cm Lagerware	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"				
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten groß				
bis ca. 250 x 160 cm Lagerware, 3 cm gebürstet	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2

Sirius grey

Marmor

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen





SIRIUS GREY

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten				
61 x 30,5 cm 61 x 40,6 cm Lagerware 61 x 61 cm	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrsttärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast				
61 x 7 cm Lagerware	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"				
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten groß				
bis ca. 250 x 160 cm Lagerware, 3 cm gebürstet	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2

Sirius black

Marmor

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen



SIRIUS BLACK

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten				
61 x 30,5 cm 61 x 40,6 cm Lagerware 61 x 61 cm	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrsttärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast				
61 x 7 cm Lagerware	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"				
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten groß				
bis ca. 250 x 160 cm Lagerware, 3 cm gebürstet	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2

Colosea crema

Marmor

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen




COLOSSEA CREMA

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten				
61 x 30,5 cm 61 x 40,6 cm Lagerware 61 x 61 cm	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrsttärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast				
61 x 7 cm Lagerware	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit	2 und 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen"				
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten groß				
bis ca. 250 x 160 cm Lagerware, 3 cm gebürstet	2 oder 3 cm	-poliert	- gebürstet	m^2

Füme

Kristalliner Marmor



SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN



Verschiedene Stärken

Fleckenunempfindlich

Frostsicherheit

Innen- & Außenbereich

Pflegeleicht

Rutschsicherheit

Sonderbearbeitungen

FÜME

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Pflastersteine				
20 x 10 cm	5 cm	- getrommelt		m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Blockstufen, Längskante gefast				
125 x 35 cm	15 cm	- gesägt - gestockt	- gestrahlt	lfm
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Natursteinmauer				
freie Längen 18 cm Einbautiefe Lagerware	15 cm	vierseitig besägt Sichtfläche naturgespalten		m²
Abdeckplatten, im Format				
100 x 26 cm Lagerware	7,5 cm	allseitig besägt beide Längskanten gefast		lfm
Sichtschutzplatten				
180 - 200 cm	7,5 cm	allseitig besägt		m²



Natursteinmauer



Blockstufe

FÜME

Format		Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten					
61 x 30,5 cm 61 x 40,6 cm 61 x 61 cm	Lagerware	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	m^2
Bodenplatten ungefast, in Formaten					
61 x 40,6 cm		3 cm	- gestrahlt - antik	- gebürstet	m^2
61 x 40,6 cm	Lagerware	3 cm	- gestockt - gestrahlt	- antik - gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich					
Sockelleisten ungefast, freie Länge - diamantgesägt					
61 x 7 cm	Lagerware	1,2 cm	- poliert - gestrahlt	- gebürstet - antik	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich					
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung - Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke					
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit		2 und 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit		2 und 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich					
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.					
Auf Maß gefräst nach Kundenwunsch		2 und 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich					
Unmaßplatten groß					
bis ca. 250 x 160 cm nach Kundenwunsch		2 und 3 cm	- poliert - gestrahlt	- gebürstet	m^2
Lagerware		3 cm			
Stufenplatten, Längskante gefast					
130 x 35 cm		3 cm	- gestockt - gestrahlt	- gebürstet - antik	Stk
Lagerware					

Cappuccino

Kalkstein Marmor

SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Frostsicherheit


Innen- & Außenbereich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen







Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Pflastersteine				
20 x 10 cm	5 cm	- getrommelt		m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Blockstufen, Längskante gefast				
125 x 35 cm	15 cm	- gesägt	- gestrahlt	lfm
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Natursteinmauer				
freie Längen 18 cm Einbautiefe Lagerware	15 cm	vierseitig besägt Sichtfläche naturgespalten		m^2
Abdeckplatten, im Format				
100 x 26 cm Lagerware	7,5 cm	allseitig besägt beide Längskanten gefast		lfm
Sichtschutzplatten				
180 - 200 cm	7,5 cm	allseitig besägt		m^2



Poolumrandung
antik

Badezimmer
poliert





Cappuccino Natursteinmauer

Format		Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten					
61 x 30,5 cm 61 x 40,6 cm 61 x 61 cm	Lagerware (gebürstet)	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	m²
Bodenplatten ungefast, in Formaten					
61 x 40,6 cm	Lagerware	3 cm	- gestrahlt - antik	- gebürstet - gestockt	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich					
Sockelleisten ungefast, freie Länge - diamantgesägt					
61 x 7 cm	Lagerware (gebürstet)	1,2 cm	- poliert - gestrahlt	- gebürstet - antik	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich					
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung - Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke					
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit		2 und 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit		2 und 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich					
Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.					
Auf Maß gefräst nach Kundenwunsch		2 und 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - antik	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich					
Unmaßplatten groß					
bis ca. 250 x 160 cm nach Kundenwunsch		2 und 3 cm	- poliert - gestrahlt	- gebürstet	m²
Lagerware 3 cm					
Stufenplatten, Längskante gefast					
130 x 35 cm		3 cm	- gestockt - gestrahlt	- gebürstet - antik	Stk
Lagerware					



Mauersteine, gespalten und gesägt





poliert



Blockstufen, gesägt und gefast

Monarch rot

Kalkstein

SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Frostsicherheit


Innen- & Außenbereich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen





MONARCH ROT

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Unmaßplatten				
bis ca. 250 x 80 cm	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - gebürstet	- poliert - gestockt und gebürstet	m^2
Tranchen				
bis 100 cm breit	6 bis 20 cm	- gesägt		m^2
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - gefast				
110 - 150 x 35 cm 110 - 150 x 30 cm 110 - 150 x 15 cm	3 cm 2 cm 2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	lfm
Pflasterplatten, getrommelt				
9,5 x 9,5 / 30 x 20 cm 40 x 30 cm	1,2 und 3cm 1,2 und 3 cm	- gestrahlt - gestockt und gebürstet	- gebürstet	m^2

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich

Polygonalplatten, getrommelt			
Durchmesser 5 - 30 cm	1,2 und 3 cm	- getrommelt	m^2

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich







MONARCH ROT

Bestellware

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 30 x 40 - 70 cm	1,2 cm	- geschliffen - poliert	-gebürstet -gestockt und gebürstet	m²
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 35 oder 40 x 50 - 80 cm 60 x 60 - 90 cm	2 und 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast, freie Längen				
freie Längen 30 - 60 x 7 cm	1 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Sonderfertigungen, ohne Kantenbearbeitung, Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Wendelstufen...				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				

Pannonia Herbstlaub

Kalkstein

SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN



















PANNONIA HERBSTLAUB

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Unmaßplatten				
bis ca. 250 x 80 cm	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - gebürstet	- poliert - gestockt und gebürstet	m^2
Tranchen				
bis 100 cm breit	6 bis 20 cm	- gesägt		m^2
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - gefast				
110 - 150 x 35 cm 110 - 150 x 30 cm 110 - 150 x 15 cm	3 cm 2 cm 2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	lfm
Pflasterplatten, getrommelt				
9,5 x 9,5 / 30 x 20 cm 40 x 30 cm	1,2 und 3cm 1,2 und 3 cm	- gestrahlt - gestockt und gebürstet	- gebürstet	m^2

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich

Polygonalplatten, getrommelt			
Durchmesser 5 - 30 cm	1,2 und 3 cm	- getrommelt	m^2

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich

PANNONIA HERBSTLAUB

Bestellware

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 30 x 40 - 70 cm	1,2 cm	- geschliffen - poliert	-gebürstet -gestockt und gebürstet	m^2
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 35 oder 40 x 50 - 80 cm 60 x 60 - 90 cm	2 und 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast, freie Längen				
freie Längen 30 - 60 x 7 cm	1 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m^2/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Sonderfertigungen, ohne Kantenbearbeitung, Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Wendelstufen...				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m^2/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				

Ruschita

Kristalliner Marmor

SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN



- Verschiedene Stärken
- Fleckenunempfindlich
- Frostsicherheit
- Innen- & Außenbereich
- Pflegeleicht
- Rutschsicherheit
- Sonderbearbeitungen

RUSCHITA KRISTALLMARMOR

Bestellware

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen gefast, in Formaten				
Formate 30,5 x 30,5 cm / 61 x 30,5	1cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	-gebürstet -seidenmatt	m²
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 40 x 50 - 90 cm	3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt	m²
Formate 60 x 30 oder 60 x 60 cm	2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt	m²
Sonderformate oder Mehrstärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast, freie Längen				
freie Längen 30 - 60 x 7 cm	1 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt - seidenmatt	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt - seidenmatt	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Sonderfertigungen, ohne Kantenbearbeitung, Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Wendelstufen...				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt - seidenmatt	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				



RUSCHITA KRISTALLMARMOR

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Unmaßplatten				
bis ca. 250 x 160 cm	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - gebürstet - seidenmatt	- poliert - kristallmatt	m^2
Tranchen				
bis 100 cm breit	6 bis 20 cm	- gesägt		m^2
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - gefast				
110 - 150 x 35 cm 110 - 150 x 30 cm 110 - 150 x 15 cm	3 cm 2 cm 2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt - seidenmatt	lfm
Pflasterplatten, getrommelt				
9,5 x 9,5 / 30 x 20 40 x 30 cm	3 cm 3 cm	- gestrahlt - getrommelt	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Wandverkleidung, Ansicht gespalten, restliche Seiten gesägt				
Längen 20 - 40 cm Höhern 9 und 18 cm Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt		m^2
Polygonalplatten, getrommelt				
Durchmesser 5 - 30 cm	1,2; 2; 3 cm	- getrommelt		m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				

Aurora Kaisermarmor

Kristalliner Marmor

SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Frostsicherheit


Innen- & Außenbereich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen



AURORA KAISERMARMOR

Bestellware

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen gefast, in Formaten				
Formate 30,5 x 30,5 cm / 61 x 30,5	1cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	-gebürstet -seidenmatt	m²
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 40 x 50 - 90 cm	3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt	m²
Formate 60 x 30 oder 60 x 60 cm	2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt	m²
Sonderformate oder Mehrstärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast, freie Längen				
freie Längen 30 - 60 x 7 cm Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich	1 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt - seidenmatt	lfm
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt - seidenmatt	m²
Sonderfertigungen, ohne Kantenbearbeitung, Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Wendelstufen...				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt - seidenmatt	m²



AURORA KAISERMARMOR

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Unmaßplatten				
bis ca. 250 x 160 cm	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - gebürstet - seidenmatt	- poliert - kristallmatt	m²
Tranchen				
bis 100 cm breit	6 bis 20 cm	- gesägt		m²
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - gefast				
110 - 150 x 35 cm 110 - 150 x 30 cm 110 - 150 x 15 cm	3 cm 2 cm 2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - kristallmatt - seidenmatt	lfm
Pflasterplatten, getrommelt				
9,5 x 9,5 / 30 x 20 40 x 30 cm	3 cm 3 cm	- gestrahlt - getrommelt	- gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Wandverkleidung, Ansicht gespalten, restliche Seiten gesägt				
Längen 20 - 40 cm Höhern 9 und 18 cm Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt		m²
Polygonalplatten, getrommelt				
Durchmesser 5 - 30 cm	1,2; 2; 3 cm	- getrommelt		m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				

Danubia braun

Kalkstein

SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN






Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Frostsicherheit


Innen- & Außenbereich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen

DANUBIA BRAUN

Bestellware

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 30 x 40 - 70 cm	1,2 cm	- geschliffen - poliert	-gebürstet -gestockt und gebürstet	m^2
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 35 oder 40 x 50 - 80 cm 60 x 60 - 90 cm	2 und 3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast, freie Längen				
freie Längen 30 - 60 x 7 cm	1 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m^2/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Sonderfertigungen, ohne Kantenbearbeitung, Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Wendelstufen...				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m^2/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				

DANUBIA BRAUN

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Unmaßplatten				
bis ca. 250 x 80 cm	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - gebürstet	- poliert - gestockt und gebürstet	m²
Tranchen				
bis 100 cm breit	6 bis 20 cm	- gesägt		m²
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - gefast				
110 - 150 x 35 cm 110 - 150 x 30 cm 110 - 150 x 15 cm	3 cm 2 cm 2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	lfm
Pflasterplatten, getrommelt				
9,5 x 9,5 / 30 x 20 cm 40 x 30 cm	1,2 und 3cm 1,2 und 3 cm	- gestrahlt - gestockt und gebürstet	- gebürstet	m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich

Polygonalplatten, getrommelt			
Durchmesser 5 - 30 cm	1,2 und 3 cm	- getrommelt	m²

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich

Kalkstein Dolomit

Kalkstein

offenporig

Verschiedene Stärken

Fleckenunempfindlich

Frostsicherheit

Innen- & Außenbereich

Pflegeleicht

Rutschsicherheit

Sonderbearbeitungen

SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN



Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Bodenplatten ungefast, in Bahnen oder Formaten				
freie Längen		- gebürstet	- gestockt und gebürstet	m²
30 x 50 - 70 cm	2 und 3 cm	-gestrahlt		
40 x 60 x 90 cm	3 cm			
60 x 60 - 120 cm	3 cm			
Formate		- gebürstet	- gestockt und gebürstet	m²
60 x 60	2 cm	- gestrahlt		
Sonderformate oder Mehrstärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast, freie Längen				
freie Längen 30 - 60 x 7 cm	1 cm	- gesbürstet - gestrahlt	- gestockt und gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- gebürstet - gestrahlt	- gestockt und gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Sonderfertigungen, ohne Kantenbearbeitung, Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Wendelstufen...				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- gebürstet - gestrahlt	- gestockt und gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten				
bis ca. 200 x 100 cm	2, 3, 4, 6 cm	- gebürstet - gestrahlt	- gestockt und gebürstet	m²
Tranchen				
bis 100 cm breit	6 bis 20 cm	- gesägt		m²
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - gefast				
110 - 150 x 35 cm	3 cm	- gebürstet	- gestockt und gebürstet	lfm
110 - 150 x 30 cm	2 cm	- gestrahlt		
110 - 150 x 15 cm	2 cm			

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Pflasterplatten, Kanten gesprengt				
40 x 30 / 40 x 60 cm	3 cm	- gebürstet - gestrahlt	- gestockt und gebürstet	m²
30 x 20 / 40 x 30 cm	6 cm			

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich

Wandverkleidung, Ansicht gespalten, Kanten natur			
Längen 15 - 35 cm Höhen: 12 cm	2 bis 3 cm	Ansicht gespalten Kanten natur	m²



Shelly beige

Kalkstein

gebürstete Oberfläche



SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN

Verschiedene Stärken

Fleckenunempfindlich


Frostsicherheit

Innen- & Außenbereich


Pflegeleicht

Rutschsicherheit

Sonderbearbeitungen




gebürstet




Mauerriemen
gespalten

gebürstet

SHELLY BEIGE

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten				
Lagerware 61 x 40,6 cm	1,2 cm	- gebürstet		m^2
Bodenplatten ungefast				
Lagerware 81,2 x 40,6 cm	3 cm	- gebürstet		m^2
Sockelleisten ungefast				
Lagerware (gebürstet) 61 x 7 cm	1,2 cm	- poliert	- gebürstet	lfm

Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich

Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit	2 und 3 cm	- poliert	- gebürstet	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit	2 und 3 cm	- poliert	- gebürstet	m^2

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich
Kantenbearbeitung, siehe Rubrik „Zuschläge und Bearbeitungen“

Sonderanfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst	2 oder 3 cm	- poliert	- gebürstet	m^2

Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich

Unmaßplatten groß				
bis ca. 250 x 160 cm Lagerware (3 cm gebürstet)	2 oder 3 cm	- poliert	- gebürstet	m^2



NEW ERA

Kalkstein

polierte Oberfläche

gebürstet Oberfläche

Verschiedene Stärken

Fleckenunempfindlich


Frostsicherheit

Innen- & Außenbereich

Pflegeleicht


Rutschsicherheit

Sonderbearbeitungen






alles gestockt und gebürstet




NEW ERA
Bestellware

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 30 x 40 - 70 cm	1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	-gebürstet -klassik - antik	m²
Formate 40 x 30 cm, 40 x 60 cm	1,2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	-gebürstet -klassik - antik	m²
Bodenplatten ungefast, in freien Längen oder Formaten				
freie Längen 40 x 60 - 80 cm	3 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m²
Formate 60 x 60 / 60 x 90 cm 60 x 60 / 60 x 90 cm 40 x 30 / 40 x 20 cm 40 x 60 / 40 x 40 cm	 3cm 2 cm 3 cm 3 cm	- geschliffen - poliert -gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärken auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast, freie Längen				
freie Längen 30 - 60 x 7 cm	1 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Sonderfertigungen, ohne Kantenbearbeitung, Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Wendelstufen...				
Auf Maß gefräst mind. Berech. 0,2 m²/Stk	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				


Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Unmaßplatten				
bis ca. 250 x 160 cm	2, 3, 4, 6 cm	- geschliffen - gebürstet	- poliert - gestockt und gebürstet	m²
Tranchen				
bis 100 cm breit	6 bis 20 cm	- gesägt		m²
Stufenschnittlinge, eine Längskante bearbeitet - gefast				
110 - 150 x 35 cm 110 - 150 x 30 cm 110 - 150 x 15 cm	3 cm 2 cm 2 cm	- geschliffen - poliert - gestrahlt	- gebürstet - klassik - gestockt und gebürstet	lfm
Pflasterplatten, Kanten gesprengt				
40 x 30 / 40 x 20 cm 40 x 40 / 60 x 40 cm	1,2 und 3cm 1,2 und 3 cm	- gestrahlt - gestockt und gebürstet	- gebürstet	m²
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Blockstufen, allseitig gesägt, vordere Setzfläche gesprengt				
60 x 36 cm 60 x 18 cm 36 x 18 cm	15 cm 18 cm 18 cm	- gesägt		Stk.
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Mauersteine, 2 Sichtseiten gespalten, Lager und Stoßfugen gesägt				
18 x 9 cm 36 x 9 cm 36 x 18 cm Kopfsteine	18 cm 18 cm 18 cm 18 cm	2 Sichtseiten gespalten Lager und Stoßfugen gesägt erhältlich		m² Stk.
Wandverkleidung, Ansicht gespalten, restliche Seiten gesägt				
Längen 20 - 40 cm Höhen: 9 und 18 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt		m²



alles gestockt und gebürstet







Donaugneis schwarz/gold

Gneis

SONDEREDITION
AUSSEN


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Frostsicherheit



Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen

DONAUGNEIS
Bestellware

Format	Stärke(n)	Oberfläche	EH
Bodenplatten ungefast, in Bahnen, Kanten gesägt			
18 x 25 - 50 cm 30 x 25 - 50 cm 35 x 35 - 60 cm	2- 4 cm 2 - 4 cm 3 - 5 cm	- gespalten	m²
Sonderformate und Mehrstärken auf Anfrage erhältlich			
Trittstufenplatten, Vorderkante kalibriert, 3 cm stark, 5 cm tief			
50 - 80 x 35 cm	3 cm	- gespalten	lfm
Setzplatten, Kanten gesägt			
50 - 80 x 13 cm	ca. 2 - 3 cm	- gespalten	lfm
Pflasterplatten			
10 x 10 cm 18 x 18 - 27 cm	ca. 3 - 5 cm	- getrommmelt	m²
Sonderformate und Mehrstärken auf Anfrage erhältlich			
Polygonalplatten			
5 - 10 Stück / m² 3 - 4 Stück / m²	ca. 2 bis 4 cm	- getrommelt	m²
Sonderformate und Mehrstärken auf Anfrage erhältlich			




Travertin
Kalkstein
SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN
Verschiedene Stärken
Fleckenunempfindlich
Frostsicherheit
Innen- & Außenbereich
Pflegeleicht
Rutschsicherheit
Sonderbearbeitungen
Classic
Walnut
Silver
Light Medium

TRAVERTIN

Format	Stärke(n)	Oberflächen		EH
Fliesen ungefast, in Formaten				
61 x 40,6 cm Römischer Verband mit 4 Formaten	1,2 cm	- getrommelt und offenporig (Lager: Walnut, Light) - gefüllt und gebürstet (Lager: Silver, Walnut, Light) - gefüllt und geschliffen		m^2
Bodenplatten ungefast, in Formaten				
61 x 40,6 cm Römischer Verband mit 4 Formaten	3 cm	- getrommelt Lagerware: Silver, Walnut, Light, Classic)		m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Sockelleisten ungefast				
40,6 x 7 cm	1,2 cm	- getrommelt Lagerware: Silver, Walnut, Light	- gebürstet	lfm
Auf Wunsch mit gefaster Oberkante erhältlich				
Fertigarbeit, ohne Kantenbearbeitung, - Stufen-, Setz-, Abdeckplatten, Fensterbänke				
Auf Maß gefräst 10 bis 60 cm breit	3 cm	- gebürstet	- geschliffen	lfm
Auf Maß gefräst mehr als 60 cm breit	3 cm	- geschliffen	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Sonderfertigung, ohne Kantenbearbeitung - diamantgesägt, Waschtische, Küchenarbeitsplatten, Wendelstufen etc.				
Auf Maß gefräst nach Kundenwunsch	3 cm	- geschliffen	- gebürstet	m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				
Unmaßplatten groß				
bis ca. 250 x 160 cm	3 cm	- gebürstet Lagerware: Silver, Walnut, Light		m^2
Pflastersteine,				
20 x 10 cm	5 cm	- getrommelt		m^2
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich				



Travertin Silver getrommelt





Format	Stärke(n)	Oberflächen / Ausführung	EH
Randleisten, Längskante gefast			
100 x 20 cm	7 cm	- gesägt	lfm
Natursteinmauer, 4-seitig besägt - Sichtflächen naturgespalten			
freie Längen 18 cm Einbautiefe Lagerware	15 cm		m^2
Abdeckplatten, im Format			
100 x 26 cm 8 cm hoch	7,5 cm	allseitig besägt beide Längskanten gefast	lfm
Stufenplatten, Längskante gefast			
150 x 35 cm Lagerware: Silver, Walnut, Light	3 cm	- geschliffen	Stk
Blockstufen, Längstkante gefast			
125 x 35 cm Lagerware: Silver, Walnut, Light	15 cm	- geschliffen	Stk



Blockstufe



Mauersteine

Abdeckplatten









Carat Wandverkleidung

Travertin Light medium
getrommelt

Medium Gray

poliert

Kalkstein

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN













antik

Light Blue

Kalkstein


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Frostsicherheit

SONDEREDITION
INNEN&AUSSEN


Innen- & Außenbereich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen





Lime Stone

Kalkstein

poliert

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN

gebürstet


Verschiedene Stärken


Fleckenunempfindlich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen

poliert

Savanna Grey

Kalkstein

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN



Verschiedene Stärken



Fleckenunempfindlich



Pflegeleicht



Rutschsicherheit



Sonderbearbeitungen

Emperator Dark

Kalkstein

gebürstet

Pietra Grey

poliert

Kalkstein

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN















poliert

Impero Reale

Kalkstein


Verschiedene Stärken

SONDEREDITION INNEN
PERFEKTES WOHNDESIGN


Fleckenunempfindlich


Pflegeleicht


Rutschsicherheit


Sonderbearbeitungen

gebürstet



Garten- und Landschaftsbau

GALA








Format	Stärke	Oberfläche		EH
MAUERSTEINE, Tauerngneis				
Einbautiefe ca. 10-20 cm Längen ca. 20-30 cm	ca. 10-20 cm	- gespalten ca. 2,5-3,5m²/t		t
Einbautiefe ca. 5-12 cm Längen ca. 10-30 cm	ca. 5-12 cm	- gespalten ca. 4,5-5,5m²/t		t
Einbautiefe ca. 3-8 cm Längen ca. 10-20 cm	ca. 3-8 cm	- gespalten ca. 6,5-7,5m²/t		t
MAUERSTEINE, Carat und Murtal				
Einbautiefe ca. 15-20 cm Längen ca. 20-60 cm	ca. 10-30 cm	- gespalten ca. 2,5-3m²/t		t
TROCKENMAUER - Donaugneis				
Einbautiefe ca. 10-20 cm Längen ca. 15-40 cm	ca. 5-15 cm	- gespalten ca. 2,5-3m²/t		t
TROCKENMAUER - Monarchrot				
Einbautiefe ca. 10-20 cm Längen ca. 15-40 cm	ca. 5-15 cm	- gespalten ca. 2,5-3m²/t		t
TROCKENMAUER - Römerkalkstein				
Einbautiefe ca. 9-11 cm Einbautiefe ca. 19-21 cm Längen ca. 15-40 cm	ca. 9-11 cm ca. 19-21 cm	- gespalten	ca. 4,4m²/t ca. 2,2m²/t	t

MAUERSTEINE, 4-5 seitig besägt, 1 Sichtseite gesprengt, Carat, Murtal, Tauerngneis				
Höhen 8-20 cm Längen ca. 20-60 cm	ca. 10-15 cm	- gespalten		m²



NATURSTEINMAUER, 4 seitig besägt - Sichtflächen naturgespalten, Cappuccino, Füme, Travertin classic				
freie Längen 18cm Einbautiefe	7,5 cm 15 cm	4-seitig besägt Sichtflächen naturgespalten		m²
ABDECKPLATTEN, im Format, Cappuccino, Füme, Travertin classic				
100 x 26 cm	7,5 cm	- allseitig besägt beide Längskanten gefast		lfm
SICHTSCHUTZPLATTEN, Cappuccino, Füme, Travertin				
180-200cm lang 40cm breit	7,5 cm	- allseitig besägt		m²
POLYGONALPLATTEN, Gamser Hartgneis				
Normalformat Größe ca. 0,1-0,5m² /Stk.	ca. 4-6 cm	- gespalten ca. 6,5-8m2/to		m²
Großformat Größe ca. 0,6-1m² /Stk.)	ca. 6-9 cm	- gespalten ca. 5,5-6,5m2/to		m²

Format	Stärke	Oberfläche	EH
KRUSTENPLATTEN, 5 seitig besägt, Carat, Murtal, Tauerngneis			
bis ca. 220 x 80 cm	5 bis 15 cm	- bruchrauh	lfm
PALLADIANERPLATTEN, - diamantgesägt, Carat, Murtal, Tauerngneis			
d = ca. 15 - 50cm	2 bis 6 cm	- Kanten teilweise gesägt / gebrochen - gestrahlt -getrommelt	m^2
Großformate - Schrittplatten auf Anfrage erhältlich			
CIOTTOLY, gemischt oder einfärbig, im BigBag, Carat, Murtal, Tauerngneis			
d = bis ca. 15 cm	2 bis 4 cm	- getrommelt	t
PFLASTERSTEINE - diamantgesägt, Carat, Murtal, Tauerngneis			
8x8 bis 20x30 cm	2 bis 4 cm	- gestrahlt - getrommelt	m^2
i: Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich			
PFLASTERSTEINE Cappuccino, Füme, Travertin classic			
20 x 10 cm	5 cm	- getrommelt	m^2
BLOCKSTUFEN, Trittfläche bearbeitet, Längskante gefast - diamantgesägt, Carat, Murtal, Tauerngneis			
freie Längen bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt - gesägt	lfm
Maßarbeit bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gestrahlt - gesägt	lfm
Sonderformate oder Mehrstärke auf Anfrage erhältlich			
GALA BAU BLOCKSTUFEN, 4-5 Seiten besägt, Setzfläche (Spiegel) naturgespalten, Carat, Murtal, Tauerngneis			
bis 40 cm breit	bis 18 cm	- gesägt / gespalten	lfm
BLOCKSTUFEN, Längskante gefast, Cappuccino, Füme, Travertin classic, silver, walnut, light medium			
125 x 35 cm	16 cm	- gesägt - gestrahlt -geschliffen	lfm
MAUERSTEINE, grau-braun-nachfärbend-rostend-palettiert - Gamser Hartgneis			
Einbautiefe ca. 20-40 cm freie Längen	ca. 10-20 cm	- gespalten rundum ca. 1,5-2m^2/t	t
Einbautiefe ca. 8-15 cm freie Längen	ca. 5-12 cm	- gespalten & Vorderseite gezwickt ca. 3-4m^2/t	t
Einbautiefe ca. 8-15 cm freie Längen	ca. 5-12 cm	- gespalten & rechtwinkelig gezwickt ca. 4-4,5m^2/t	t
Einbautiefe ca. 4-8 cm freie Längen	ca. 4-8 cm	- gespalten & rechtwinkelig gezwickt ca. 5,5-6,5m^2/t	t




Krustenplatte






Carat Sichtschutzplatten







Format	Stärke	Oberfläche	EH
PFLASTERWÜRFEL, grau-braun-nachfärbend-rostend-lose im BigBag, Gamser Hartgneis			
6 / 8er , ca. 135kg/m²		- gespalten rundum ca. 7-8m²/t	t
8 / 10er , ca. 180kg/m²		- gespalten rundum ca. 5-6m²/t	t
20/10/10er , ca. 270kg/m²		- gespalten rundum ca. 3-4m²/t	t
KLAUBSTEINE - FINDLINGE - DEKORFELSEN, blaugrüner Carat			
Klaubsteine bis ca. 50 kg Zyklopenmauerwerk		naturgebrochen lose ab Werk	t
Klaubsteine bis ca. 50 kg Zyklopenmauerwerk		naturgebrochen sortiert im Big Bag	t
Findlinge bis ca. 3.000kg ab Sprengwerk verladen		naturgebrochen lose ab Werk	t

Dekorfelsen individuell ausgesucht, mit gesägter Standfuge, palettiert ab Werk St. Urban:
Zu sehen auf unserer Website!

Luftaufnahme des Schauparks für Produkte des Gala-Baus in St. Urban















Foto: Gartenplanung D.I. D. Wallgram Klagenfurt



Monarch rot Mauersteine



Carat Krustenplatten



Carat Mauer

Gamser Hartgneis Mauersteine









FLEX
XL















Dekorkies

KIES



Dekorkies

Format	Stärke	EH
Blaugrüner Carat		
Kantkorn	12 / 16 mm 16 / 32 mm 32 / 63 mm 63 / 120 mm	t
Rundkorn	12 / 16 mm 16 / 32 mm 32 / 63 mm 63 / 120 mm	t
Graublauer Murtal		
Kantkorn	16 / 32 mm 40 / 70 mm 70 / 120 mm	t
Rundkorn	16/ 32 mm 40 / 70 mm 70 / 120 mm	t
Amphybolit		
Kantkorn	32 / 63 mm 70 / 120 mm	t
Rundkorn	32 / 63 mm 70 / 120 mm	t
Tauerngranit		
Kantkorn	16 / 32 mm 40 / 70 mm 70 / 120 mm 100 / 180 mm	t
Rundkorn	16 / 32 mm 40 / 70 mm 70 / 120 mm 100 / 180 mm	t
Schloßbergkristall		
Kantkorn	12 / 16 mm 16 / 32 mm 32 / 63 mm 70 / 120 mm	t
Rundkorn	12 / 16 mm 16 / 32 mm 32 / 63 mm 70 / 120 mm	t
Marmor rosa (auf Anfrage)		
Kantkorn	16 / 32 mm 30 / 70 mm 70 / 140 mm	t
Rundkorn	16 / 32 mm 30 / 70 mm 70 / 140 mm	t



Blaugrüner Carat Kantkorn



Blaugrüner Carat Rundkorn



Graublauer Murtal Kantkorn



Graublauer Murtal Rundkorn



Tauerngranit Rundkorn



Amphybolit Kantkorn



Schloßbergkristall Kantkorn



Amphybolit Rundkorn



Schloßbergkristall Rundkorn



Tauerngranit Kantkorn




Marmor rosa Kantkorn


Foto: Gartenplanung D.I. D. Wallgram Klagenfurt




Foto: Gartenplanung D.I. D. Wallgram Klagenfurt


Foto: Gartenplanung D.I. D. Wallgram Klagenfurt

Klaubsteine und Findlinge



Mauer-Klaubsteine

bis 50 kg naturgebrochen
für Zyklopenmauern im Big Bag, sortiert

Findlinge

bis 3000 kg, naturgebrochen
ab Sprengwerk verladen, lose ohne Standfläche

Extras: Standfläche sägen und Lochbohrung





**Dekorfelsen individuell ausgesucht,
mit gesägter Standfuge,
palettiert ab Werk St. Urban:
Zu sehen auf unserer Website!**









DEKORFELSEN




SCHOTTER & KIES

1 m³ Kies entspricht etwa 1,6 t

Verpackt in Gitterkörben oder Big Bag

Wandverkleidungen

WAND



Für Innen und Außen
per m² 26 kg je 1 cm Stärke

WANDPANEELE, Ansichtsfläche gespalten

Type / Bezeichnung	Format 61 x 15 cm	Ansicht gespalten	m²
Valencia			Lagerware
Travertin Silver			Lagerware
Travertin Light			Lagerware
Travertin Noche			Lagerware
Shelly Beige Marmor			Lagerware

Gold Travertin
Noche Light Travertin
Lilac Marmor
Mix Travertin
Beige Bej
Mugla White Marmor
Torros Black



Die einzelnen Platten sind verzahnt

Sonderformate auf Anfrage erhältlich



Valencia - Lagerware



Silver Travertine - Lagerware



Light Travertine - Lagerware



Noche Travertine - Lagerware



Shelly beige Kalkstein - Lagerware



Gold Travertine



Noche light Travertine




Lilac Marmor



Mix Travertine



Beige Bej



Mugla white Marmor

WANDVERKLEIDUNGEN

Blaugrüner Carat
unten rechts:
New Era







Für den Außenbereich geeignet

WANDVERKLEIDUNG

Type / Bezeichnung	Format	Stärke	Ausführung	EH
Graublauer Murtal				
	20 bis 40 x 8 /10/12/15 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt	m^2
Blaugrüner Carat				
	20 bis 40 x 8 /10/12/15 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt	m^2
Mediterraner Muschelkalk				
	20 bis 40 x 8 /10/12/15 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt	m^2
Römischer Kalksteinschiefer				
	20 bis 40 x 8 /10/12/15 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt	m^2
Tauerngneis				
	20 bis 40 x 8 /10/12/15 cm	1,5 bis 3 cm	Ansicht gespalten restliche Seiten gesägt	m^2
Klebefix, Carat oder Murtal				
	ca. 10 - 40 cm ca. 5 - 20 cm	1,5 bis 4 cm	Ansicht und Kanten gespalten Rückseite gesägt	m^2










Wandverkleidung Blaugrüner Carat





















Unbegrenzte gestalterische Freiheit bei extremer, noch nie dagewesener Zeitersparnis



Normalstein (KW-N)
119,4 x 39,4 x 40 cm



Abschlussstein (KW-A)
119,4 x 39,4 x 40 cm



Normalstein halb (KW-NH)
59,7 x 39,4 x 40 cm



Abschlussstein halb (KW-AH)
59,7 x 39,4 x 40 cm



Normalstein, Ecke links
(KW-NEL)
119,4 x 39,4 x 40 cm



Normalstein, Ecke rechts
(KW-NER)
119,4 x 39,4 x 40 cm



Abschlussstein, Ecke links
(KW-AEL)
119,4 x 39,4 x 40 cm



Abschlussstein, Ecke rechts
(KW-AER)
119,4 x 39,4 x 40 cm



Normalstein, halb
Ecke links (KW-NHEL)
59,7 x 39,4 x 40 cm

BESTES DESIGN



Normalstein, halb
Ecke rechts (KW-NHER)
59,7 x 39,4 x 40 cm



Abschlussstein halb
Ecke links (KW-AHEL)
59,7 x 39,4 x 40 cm



Abschlussstein halb
Ecke rechts (KW-AHER)
59,7 x 39,4 x 40 cm

CARAT-STEINWANDSYSTEM

Nahezu alle denkbaren Stützwandverläufe sind machbar. Weder Kurven noch besondere Höhen stellen unüberwindbare Probleme dar.
Bei höheren statischen Anforderungen gibt es ideale Lösungen etwa durch den Einsatz von Geogittern.


Jetzt neu
Kogler -STEINWANDSYSTEM
NATURSTEIN
mit Betonverbund
CARAT spaltrauh



Jetzt neu
Kogler -STEINWANDSYSTEM
NATURSTEIN
mit Betonverbund
Design
CARAT spaltrauh


ZIMMEREI
Jetzt neu
Kogler -STEINWANDSYSTEM
NATURSTEIN
mit Betonverbund
Design
CARAT sandgestrahlt


Jetzt neu
Kogler -STEINWANDSYSTEM
NATURSTEIN
mit Betonverbund
Design
Mediterraner Riemenverband

Jetzt neu
Kogler -STEINWANDSYSTEM
NATURSTEIN
mit Betonverbund
Murtaler spaltrau


ZIMMEREI
Jetzt neu
Kogler -STEINWANDSYSTEM
NATURSTEIN
mit Betonverbund
Design
Vollbeton Sandsteinoptik

STEINSKULPTUREN, BRUNNEN, GARTENMÖBEL...

Zu sehen auf unserer Website!

Das Verkaufsprogramm ändert sich hier alltäglich, da jedes Stück ein Original ist. Um am Laufenden zu sein, lohnt sich der regelmäßige Besuch im Schaupark des Werks in St. Urban oder der Besuch der Website www.kogler-natursteinwerk.at, wo Sie unter Service / Downloads „Preisliste Brunnen & Skulpturen" stets die aktuellen Angebote einsehen können.



REICHE AUSWAHL VON NATURSTEINDESIGN FÜR HEIM UND GARTEN

stets aktualisiert auf www.kogler-natursteinwerk.at














... perfekt zum Schmöckern!

GRABANLAGEN

Material CARAT / MURTAL / TAUERNGNEIS

Format	Stärke	Oberflächenbearbeitung		EH
EINFASSUNGEN und SOCKEL				
freie Längen	bis 10x20 cm	- gesägt	- geschliffen	lfm
auf Maß geschnitten	bis 10x20 cm	- gebürstet	- gestrahlt	
freie Längen	bis 15x20 cm	- poliert	- gesprengt	
auf Maß geschnitten	bis 15x20 cm	- klassik	- antik	
freie Längen	bis 30x30 cm			
auf Maß geschnitten	bis 30x30 cm			
GRABFELSEN, mit gesägter Standfuge				
Grabfelsen	ca. 15-20 cm	- naturgebrochen		t
TRANCHEN				
bis 80 cm breit	6 bis 20 cm	- gesägt		m2





FÜR IMMER IN UNSEREM HERZEN
BLOCK F2

























Kogler

NATURSTEIN

Profile und Zusatzbearbeitung

Profile und zusätzliche Bearbeitung für Fensterbänke und Stufenplatten,
Stärke: 2,3,4,6 cm, gebürstet, geschliffen oder poliert

Profil 1




2, 3, 4 und 6 cm Stärke

Längskante Kopf,
3 mm abgefast

gerade
gebogen

Profil 2




2, 3, 4 und 6 cm Stärke
(Softprofil 2a. oben gerundet, Radius 5 mm -50%)

Längskante Kopf
1/4 Rundstab, r = 1,5 cm
unten 3 mm gefast

gerade
gebogen

Profil 3



3 cm Stärke
(Softprofil 3a. oben und unten gerundet, Radius 5 mm -50%)

Längskante Kopf
Rundstab r = 1,5 cm

gerade
gebogen

Profil 4



3 cm Stärke

Längskante Kopf
Karnies steigend

gerade
gebogen

Profil 5




4 cm Stärke

Längskante Kopf
Karnies steigend mit Falz

gerade
gebogen

Profil 6



Längskante Kopf
Kante gesprengt,
oben und unten 3 mm gefast


gerade
gebogen

Profilleiste nur Material, ohne Profil
30 - 60 x 3 cm tief x 2, 3, 4 cm stark

Zusätzliche Oberflächenbearbeitung, industriell:


Trittstufen und Fensterbänke
Boden
Sockelleisten
Blendenmontage verklebt
Blendenmontage verklebt, bündig / Gehrung
Blenden gebogen auf Anfrage
Sichtkante m. Außen und Innenrundung gesägt
Wasser- bzw. Tropfnase für Außenfensterbänke
Wasser- bzw. Tropfnase, nicht auslaufend
Querrillen für Außenfensterbänke
Rutschleiste, 3 cm breit, gestockt oder gestrahlt
Schattennut
Ausklinkung, eckförmig bis 0,25 m²,
Ausklinkung, u-förmig bis 0,25 m²,
Schräge Köpfe, max. 50 cm lang
Schrägschnitt je lfm
Eckenrundungen bis Radius 5 cm, mit Profil 1
Eckenrundungen Radius 6 - 20 cm, mit Profil 1
Bohrungen bis Durchmesser 1 cm
Bohrungen mit 1 - 4 cm
Bohrungen mit 5 - 10 cm
Abschurren (max. 1 cm abschurren)
Schneiden
Geraden
Gehrungsschnitt gerade
Hohlkehle Radius 2 cm, geschliffen
Aufdoppelung bis 3 x 5 cm inkl. Material verklebt
Bearbeitung Grabeinfassung
Allgemeine Zuschläge für 2 von 4 Seiten
Allgemeine Zuschläge für 3 von 4 Seiten
Allgemeine Zuschläge für Kopfbearbeitung
Oberflächenbearbeitung, Handfertigung
Bogenschnitt

Natursteinverband 1




30 x 20 / 40 x 20 / 40 x 30 / 40 x 60 cm

Natursteinverband 2



40 x 30 mit 30 x 20 / 40 x 60 mit 40 x 40
60 x 60 mit 40 x 40 cm


Natursteinverband 3
Römischer Verband (Achtung:
Fugenabzug bei kleinem Format)



40 x 30 mit 30 x 20 mit 10 x 10 cm
40 x 60 mit 40 x 20 mit 20 x 20 cm
60 x 60 mit 40 x 60 mit 20 x 20 cm


Verlegebeispiele

Natursteinverband 4
Römischer Verband (Achtung:
Fugenabzug bei kleinem Format)




40 x 60 mit 40 x 40 mit 40 x 20
mit 20 x 20

Natursteinverband 5



40 x 30 mit 30 x 20
(Mengenbedarf 2/3 zu 1/3)

Natursteinverband 6
Römischer Verband (Achtung:
Fugenabzug bei kleinem Format)



Beispiel mit 4 Formaten:
40 x 60 mit 40 x 40 mit 40 x 30
mit 40 x 20

Oberflächen

gesägt


geschliffen C220 oder C 320

gestrahlt

gebürstet

antik (gestrahlt und gebürstet)

poliert



REINIGEN – IMPRÄGNIEREN – PFLEGEN von NATURSTEIN

Akemi Triple Effect – Spray: Pumpspray zur täglichen Pflegeimprägnierung, 500ml Sprühflasche
für feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststein, wie Marmor, Granit und Betonwerkstein.
Drei Wirkungen in einem Arbeitsgang:
- nachhaltige Reinigung
- wasser- und fettabweisende Wirkung
- natürliche Glanzauffrischung
- natürlich frischer Duft
- unbedenklich im Einsatz mit Lebensmittel
- Verbrauch: 15-25 m^2/Liter

Akemi Steinseife: spezielles Produkt für die laufende Reinigung und Pflege von Natur- und Kunststeinfliesen.
- schützt den Stein bei regelmäßiger Anwendung
- Struktur und Farbe des Steines bleiben erhalten
- frei von Phosphaten, Laugen, Wachsen und Polymeren
- biologisch abbaubar
- Verbrauch: für 20-40 m^2/ 10 Liter

Akemi Steinreiniger: für die gründliche Säuberung von Bauschmutz, entfernt Steinpflege- und Wachsschichten, leichten Zementschleier, Öl- und Fettschmutz, Ruß- und Teerflecken, Reste von Kunststofffarben und Putze.
- einsetzbar auf Natur- und Kunststeinen wie Marmor, Travertin, Terrazzo, Granit, Ziegel- und Cottoplatten, Fliesen, Sichtbeton, Feinsteinzeug
- schwach alkalisch, frei von Phosphaten und Laugen
- biologisch abbaubar
- Verbrauch: ca. 10-20 m^2/Liter (unverdünnt)

Akemi Zementschleierentferner: starker Reiniger zum Entfernen von Mörtel, Kalkresten,
Ausblühungen, Zementschleiern und anderen hartnäckigen Ablagerungen auf Fliesen, Natur- und Kunststein.
Säurehaltig, nicht für Kalkstein und andere säureempfindliche Steine geeignet.
biologisch abbaubar
Verbrauch: ca. 10-20 m^2/Liter

Akemi Anti-Grün Reiniger: entfernt gründlich und problemlos natürliche Beläge, Verfärbungen durch Blüten und Blätter, Vogelkot und andere starke Verunreinigungen
ideal für Grabsteine und andere Steinflächen aus Marmor, Granit, Beton u.a. Natursteinen
schnell wirkend, leicht alkalisch
frei von Lösungsmittel

Akemi Anti - Fleck Super Imprägnierung: extrem wasser-, fett- und ölabstoßend
(speziell f. Küchenarbeitsplatten). Spezialimprägnierung mit doppeltem Fleckschutzfaktor
zum Schutz von Boden, Tisch- und Arbeitsplatten.
für saugfähigen Natur- und Kunststein, wie Marmor, Solnhofer Platten, Sandstein, Feinsteinzeug.
Innen- und Außenbereich.
Verschmutzungen werden abgehalten oder lassen sich leichter entfernen.
Der Stein bleibt atmungsfähig.
Bei einigen Steinen leichte Farbtonvertiefung möglich.
Imprägnierung auf Siliconbasis mit Spezialwirkung.
Verbrauch: ca. 1-15 m^2/Liter abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche


Akemi Stein-Imprägnierung: dringt tief in den Stein ein.
(Farbtongleichbleibend) macht wasserabweisend ohne die Dampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen.
Schützt Fassaden gegen Schlagregen, lässt Wasser abperlen und ist schmutzabweisend.
Imprägnierung auf Silikonbasis.
Verbrauch: ca. 1-15 m^2/Liter abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche

Akemi Farbtonvertiefer: Witterungsbeständig mit Langzeitwirkung
für Innen und Außen.
Wirkt wasser-und schmutzabweisend.
Besonders geeignet für rauhe und saugfähige Natur-und Kunststeine.
Verbrauch: ca. 10-20 m^2/Liter abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche.

Akemi Steinsiegel seidenglanz: Zur Versiegelung von porösen und saugfähigen Flächen.
Farblose Versiegelung mit Langzeitschutz.
Witterungsbeständig und vergilbungsfrei.
Wasserfest und schmutzabweisend.
Läßt Farbe und Struktur intensiv erscheinen.
Geschlossene Oberfläche macht Stein pflegeleichter.
Bevorzugt im Innenbereich.
Lösungsmittelhaltig, aus hochwertigen Acrylharzen.
Verbrauch: ca. 10 - 20m^2/Liter



Liselotte, Maria und Werner Kogler



INFOS UND BESTELLUNGEN

TELEFON:
+43 4277 / 82 41

TELEFAX:
+43 4277 / 82 41 - 11

E-Mail:
kogler.naturstein@aon.at

Impressum

Herausgeber: Kogler Natursteinwerk
Josef Kogler Natursteinbruch und Schotterwerk G.m.b.H,
9554 St. Urban, Steinweg 2, Austria
Produktion, Layout, Grafik : Stefan Zoltan - Werbeagentur Klagenfurt
Fotos*: Stefan Zoltan - Fotoagentur Klagenfurt und Firmenarchiv (*außer gesondert gekennzeichnete Aufnahmen)

Für alle aus dem Katalog resultierenden Geschäftsbeziehungen
gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens,
ersichtlich unter www.kogler-natursteinwerk.at/service/downloads - Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten, aus ihnen kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. März 2017

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Rahmenvereinbarungen, Lieferbedingungen: Alle Lieferbedingungen erfolgen zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Lieferzeiten: Lt. Angebot und Auftragsbestätigung Abrechnung und Maße: lt. ÖNORM B 2213 und B 3108 (ausgenommen andere in der Preisliste enthaltene Angaben) Mindestabrechnung für Einzelstücke: 0,25 m2 / Stück. Sonderanfertigungen: Bei Aufträgen unter 200,00 Euro zuzüglich 20 % MWST wird eine Aufwandspauschale von 50,00 Euro zuzüglich 20 % MWST berechnet. Verpackung: Einwegkisten (Holzverschlag) bestehend aus Boden, Seitenteilen, Zurrgurten, Sehrumpffolien für Bodenplatten, Fertigwaren usw. (stehend verpackt) 13,00 Euro netto. BIG-Bags inkl. Befüllungsarbeit, ca. 1000 kg bis 1250 kg / Big Bag, exkl. obligatorischer ÖBB-Palette: 13,00 Euro netto Gitterkorb, ca. 1000 kg bis 1250 kg, bestehend aus Einwegpalette, Folie oder Vlies als Unterlage, Feingitter für Dekorkiese, Ciotty usw. 19,00 Euro netto ÖBB Palette: 13,00 Euro netto (bei ordnungsgemäßer Retournierung werden 8,50 Euro netto wieder gutgeschrieben) Es erfolgt keine Retourannahme und Gutschrift von Einwegpackungen (Einweg-Paletten, Big-Bag, Gitterkorb)! Warenrücknahme: Ware wird grundsätzlich nicht zurückgenommen. Im Falle einer ausdrücklich im Voraus vereinbarten Rücknahme behalten wir uns vor, Manipulationsspesen in Rechnung zu stellen. Sonstiges: Farb-. Strukturschwankungen, Poren im Streiflicht, Quarzadern und dergleichen verleihen dem Naturstein sein einzigartiges Aussehen und stellen keinesfalls eine Wertminderung dar. Bestellungen und Änderungen können nur schriftlich erfolgen. Reklamationen können nur ausnahmslos im noch nicht verlegten Zustand und innerhalb von 14 Tagen ab Lieferung anerkannt werden. Zahlung: Nach Erhalt der Rechnung netto. Die Ware bleibt bis zur voll-ständigen Bezahlung Eigentum von Kogler Naturstein. Reklamationen werden nur bei Übernahme durch den Besteller oder dessen Bevollmächtigten anerkannt. Bei Schwankungen in Struktur und Farbe gibt es keine Gewähr. Es gelten ausschließlich die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma Kogler Naturstein. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr Freitag: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr Wochenendtermin nach telefonischer Vereinbarung.

Zahlung: Nach Erhalt der Rechnung netto. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Reklamationen werden nur bei Übernahme der Lieferung durch den Besteller oder dessen Bevollmächtigten anerkannt. Bei Natursteinmaterial kann für Schwankungen in Struktur und Farbe keine Gewähr gegeben werden. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma Kogler (Juni 2017)

Josef Kogler Natursteinbruch und Schotterwerk
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
9554 St. Urban, Austria, Steinweg 2;
Telefon: +43 4277 / 82 41, Telefax: +43 4277 / 8241-11
E-Mail: kogler.naturstein@aon.at,
Website: www.kogler-natursteinwerk.at

Firmenbuchnummer 116761h, Firmenbuch: Landes- als Handelsgericht Klagenfurt.
Als Gerichtsstand gilt das Bezirksgericht Feldkirchen, unbeachtlich der Höhe des Streitwertes, vereinbart.

Sitz: St. Urban; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
UID-Nr: ATU 25818808, DVR-Nr: 0066265;

Bankverbindung:
Sparkasse Feldkirchen, Kto-Nr 00000005025, BLZ 20702, IBAN AT402070200000005025,
BIC (SWIFT-Adresse): SPF¬NAT21XXX, Dienstgeber-Nr. 301 467 473, EORI-Nr. ATEOS1000016554

Notizen:



Josef Kogler Natursteinbruch und Schotterwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung
9554 St. Urban, Austria, Steinweg 2; Telefon: +43 4277 / 82 41, Telefax: +43 4277 / 8241-11
E-Mail: kogler.naturstein@aon.at, Website: www.kogler-natursteinwerk.at

Firmenbuchnummer 116761h, Firmenbuch: Landes- als Handelsgericht Klagenfurt. Als Gerichtsstand gilt das Bezirksgericht Feldkirchen, unbeachtlich der Höhe des Streitwertes, vereinbart. Sitz: St. Urban; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, UID-Nr: ATU 25818808, DVR-Nr: 0066265; Bankverbindung: Sparkasse Feldkirchen, Kto-Nr 00000005025, BLZ 20702, IBAN AT402070200000005025, BIC (SWIFT-Adresse): SPFNAT21XXX, Dienstgeber-Nr. 301 467 473, EORI-Nr. ATEOS1000016554